



**Manual de uso  
Marca CERTI**



## Manual de uso da Marca CERTI

Este documento apresenta a Identidade Visual da CERTI e diretrizes para a utilização dos Logotipos Institucionais e Submarcas do nosso Ecosistema.

# Nossa Marca é o nosso ativo mais importante!

Ela representa quem somos, o que fazemos e a forma como fazemos. Nosso logotipo é a representação visual de nossa marca e o principal ponto de contato com Clientes e Stakeholders.

Para um Logotipo se estabelecer, ter longevidade, ser facilmente reconhecido e distinguido dos demais, ele precisa ter consistência e uniformidade em todos os seus momentos de aplicação. Nas próximas páginas estão contidas as principais diretrizes para aplicação dos logotipos da CERTI, assim como suas variações, restrições de uso e submarcas que fazem parte do sistema.

# Inspirações

Significados que inspiraram visualmente o desenvolvimento da nossa marca e dos nossos conceitos.

## 01) Elementos Coloridos

Movimento, Dinamismo e Vida



Aplicar cores puras de gamas distintas sobre formas estrategicamente posicionadas é uma ótima solução para fazer nossa visão percorrer a logomarca de modo natural, oferecendo uma leitura agradável e receptiva.

## 02) Círculos Concêntricos

Unidade, Continuidade e Harmonia



A CERTI é formada por Centros de Inovação que colaboram entre si para o desenvolvimento de projetos multidisciplinares. Círculos e elipses fazem parte de nossa memória visual, representando de modo elegante e organizado a complexidade de relacionamento da Fundação.

## 03) Sessões, Partes e Fatias

Lógica, Estratégia e Resultados



Por excelência, resultados são representados visualmente por meio de partes ou fatias percentuais, que nos permitem fazer comparações. Sessões em uma logomarca ajudam a torná-la mais equilibrada em sua proporção final.

## 04) Tipografia sem Serifa


Homenagem ao Futuro



Serifa é a “perninha” de acabamento em uma letra. Por ser uma herança da imprensa industrial a Serifa normalmente nos remete a um imaginário tradicional. A tipografia sem serifa nos transporta para o extremo oposto desta percepção.

## 05) Tipografia em Caixa Baixa

Sutileza, Discrição e Humildade



Letras minúsculas são mais femininas e humanas. Ajudam-nos a desviar do tom autoritário frequentemente presente em logotipos com letras maiúsculas.



File Edit Application View Help

LOGO

14 FEBRUARY  
BE MINE  
I LOVE YOU  
Happy Valentines Day



LOGOTIPIA

## Logotipia CERTI

Essa é a família de logotipos da CERTI.  
Utilize a versão mais adequada para  
cada situação.

Leve sempre em consideração a visibilidade de todos os elementos do logotipo em sua aplicação. Ao aplicar em conjunto com outras marcas, opte pela versão que mais se adeque ou se destaque das demais marcas.

Tome muito cuidado para não distorcer nenhum dos elementos dos logotipos, seja em seu formato (esticar horizontal ou verticalmente), em seu posicionamento (aplicar de forma rotacionada) ou trocando suas cores (seja na posição da cor do logotipo ou substituindo por cores que não estejam na paleta oficial).

Em casos extraordinários, onde nenhuma das opções seja possível de aplicar, você deve entrar em contato com a ACOM - Assessoria de Marketing e Comunicação da CERTI, por meio do endereço [acom@certi.org.br](mailto:acom@certi.org.br), para receber orientações sobre a melhor forma de proceder.

	Vertical	Horizontal
Colorida Principal		
Monocromática Cinza		
Colorida com Borda		
Negativa Colorida		
Monocromática Negativa		

## Logotipos Principais

Utilize as versões principais (vertical ou horizontal) sempre que possível.

### 01 - Logotipo CERTI Vertical

O Logotipo deve ser utilizado nos casos em que seja mais adequado que o logotipo horizontal, como banners horizontais, posts para mídias sociais, assinaturas de e-mail, cabeçalhos de texto, etc.

### 02 - Logotipo CERTI Horizontal

A versão Horizontal é mais indicada para aplicações onde o espaço é mais restrito, como barra de logos, plotagens em veículos, apresentações, timbres, rodapés, etc.

01



02



## Versão colorida Negativa

Essa versão segue os mesmos parâmetros indicados para versão principal, porém aplicada em fundos escuros, desde que não existam elementos que interfiram na leitura do logotipo (fundo simples).

Caso algum elemento do logotipo não tenha boa legibilidade (fundo complexo) existem outras opções de versões nas páginas a seguir.

01



02



## Versão monocromática

### Tons de cinza

Essa variação do logotipo deve ser aplicada apenas quando não existir a possibilidade de reprodução da versão colorida por motivos técnicos.

Caso exista alguma restrição no uso das cores (policromia) você pode optar pela opção vertical ou horizontal em tons de cinza.

01



02



## Versão Colorida com Borda

Essa variação do logotipo foi desenvolvida especialmente para aplicações onde seja necessária a utilização de um fundo complexo.

Utilize preferencialmente em aplicações sobre fotos/imagens que tenham muitos elementos ou sobre fundos escuros onde as versões negativas tenham algum problema de legibilidade.

01



02



## Versão monocromática Negativa

Essa variação do logotipo deve ser aplicada apenas em fundos escuros lisos, quando não existir a possibilidade de reprodução da versão colorida negativa ou da versão com bordas por motivos técnicos.

01



02



## Exemplos de aplicação

Siga atentamente as indicações e restrições estabelecidas no uso da marca. As submarcas do sistema seguem as mesmas diretrizes de uso da marca CERTI.

### Indicações & Restrições

- **Versão Principal Colorida**  
Indicada para fundos brancos ou qualquer aplicação em que haja boa leitura de todos os seus elementos.
- **Versão Colorida Negativa**  
Aplicação em fundos escuros. Caso algum elemento do logotipo não tenha boa legibilidade utilize a versão com borda ou a versão monocromática.
- **Versão Colorida com borda**  
Aplicações em fundos complexos ou fundos escuros onde não seja possível aplicar a versão negativa colorida.
- **Versão Monocromática Cinza**  
Utilize quando existir alguma restrição técnica no uso das cores.
- **Monocromática Negativa**  
Utilize quando existir alguma restrição no uso de cores para aplicação em fundos escuros.

01 ✓



02 ✓



03 ✓



04 ✗



05 ✗



06 ✗



07 ✗



08 ✗



09 ✗



10 ✗



- 01) Preferencial normal
- 02) Negativa fundo escuro
- 03) Bordas fundo complexo
- 04) Sem leitura texto branco
- 05) Sem leitura clara
- 06) Aplicação achatada
- 07) Logo rotacionada / azul errado
- 08) Logo com sombra / azul errado
- 09) Cores alteradas
- 10) Sem leitura fundo cinza



**REPRODUÇÃO**

## Paleta de Cores Oficial

Utilize somente a paleta de cores institucional da CERTI na composição do logotipo e materiais gráficos CERTI.

Respeite sempre as definições estabelecidas para cada padrão cromático (CMYK, RGB e Hexadecimal).

Em textos para apresentações, documentos ou demais comunicações gráficas, procure dar preferência para a utilização da **cor principal (azul escuro)** para títulos e da cor grafite ou preto 100% para textos corridos e sub-títulos, conforme as tabelas ao lado e abaixo.

Em casos onde não seja possível utilizar a paleta colorida por motivos técnicos, utilize a versão em tons de cinza.

Paleta Textos Corridos

 <b>GRAFITE 90%</b>	C:0 M:0 Y:0 K:90 R:60 G:60 B:59 #3C3C3B	 <b>PRETO 100%</b>	C:0 M:0 Y:0 K:90 R:29 G:29 B:27 #1D1D1D
--	---	---	---



Paleta Colorida

 <b>AZUL ESCURO</b>	 <b>AZUL CLARO</b>	 <b>VERDE</b>	 <b>LARANJA</b>	 <b>MAGENTA</b>
<b>Tecnologia</b>	<b>União</b>	<b>Sustentabilidade</b>	<b>Inovação</b>	<b>Ousadia</b>
C:100 M:40 Y:0 K:35 R:0 G:87 B:141 #00578D	C:70 M:15 Y:0 K:0 R:0 G:173 B:238 #00ADEE	C:55 M:0 Y:90 K:0 R:139 G:197 B:63 #8BC53F	C:0 M:55 Y:90 K:0 R:240 G:133 B:34 #F08522	C:0 M:90 Y:15 K:0 R:229 G:40 B:123 #E5287B



Paleta de Tons de Cinza

 <b>AZUL ESCURO</b>	 <b>AZUL CLARO</b>	 <b>VERDE</b>	 <b>LARANJA</b>	 <b>MAGENTA</b>
C:57 M:47 Y:46 K:36 R:97 G:97 B:96 #616160	C:70 M:0 Y:0 K:55 R:115 G:115 B:115 #737373	C:0 M:0 Y:90 K:45 R:140 G:140 B:140 #8c8c8c	C:0 M:0 Y:0 K:30 R:179 G:179 B:179 #b3b3b3	C:0 M:0 Y:0 K:25 R:190 G:190 B:190 #bebebe

# Paleta Alternativa de Cores

Utilize a Paleta de Cores Alternativa como referência para desenvolvimento de materiais gráficos diversos.

A Paleta Alternativa foi desenvolvida para ser utilizada como referência visual no desenvolvimento de materiais gráficos diversos.

Respeite os valores CMYK, RGB e Hexadecimais no desenvolvimento dos materiais gráficos para evitar distorções na Identidade Visual da CERTI.

Claro	3+	C:45 M:10 Y:0 K:15 R:134 G:178 B:211 #86B2D3	C:30 M:0 Y:0 K:0 R:188 G:228 B:250 #bce4fa	C:25 M:0 Y:40 K:0 R:207 G:226 B:176 #cfe2b0	C:0 M:25 Y:40 K:0 R:251 G:205 B:161 #fbcda1	C:0 M:40 Y:7 K:0 R:245 G:179 B:201 #f5b3c9	
	2+	C:70 M:25 Y:0 K:20 R:59 G:135 B:184 #3B87B8	C:49 M:0 Y:0 K:0 R:135 G:209 B:245 #87d1f5	C:38 M:0 Y:63 K:0 R:176 G:209 B:126 #b0d17e	C:0 M:38 Y:63 K:0 R:247 G:175 B:106 #f7af6a	C:0 M:63 Y:11 K:0 R:239 G:128 B:165 #ef80a5	
	1+	C:85 M:35 Y:0 K:25 R:0 G:109 B:163 #006DA3	C:59 M:9 Y:0 K:0 R:101 G:187 B:234 #65bbea	C:47 M:0 Y:76 K:0 R:156 G:199 B:94 #9cc75e	C:0 M:47 Y:96 K:0 R:245 G:156 B:72 #f59c48	C:0 M:46 Y:13 K:0 R:235 G:92 B:144 #eb5c90	
Graduação variável		<b>AZUL ESCURO</b> C:100 M:40 Y:0 K:35 R:0 G:87 B:141 #00578D	<b>AZUL CLARO</b> C:70 M:15 Y:0 K:0 R:0 G:173 B:238 #00ADEE	<b>VERDE</b> C:55 M:0 Y:90 K:0 R:139 G:197 B:63 #8BC53F	<b>LARANJA</b> C:0 M:55 Y:90 K:0 R:240 G:133 B:34 #F08522	<b>MAGENTA</b> C:0 M:90 Y:15 K:0 R:229 G:40 B:123 #E5287B	
	1+	C:100 M:40 Y:0 K:50 R:0 G:72 B:118 #004876	C:70 M:15 Y:0 K:15 R:49 G:152 B:200 #3198C8	C:55 M:0 Y:90 K:15 R:120 G:169 B:57 #78A939	C:0 M:55 Y:90 K:15 R:214 G:122 B:32 #D67A20	C:0 M:90 Y:15 K:15 R:205 G:46 B:111 #CD2E6f	
	2+	C:100 M:40 Y:0 K:70 R:0 G:50 B:84 #003254	C:70 M:15 Y:0 K:30 R:43 G:133 B:174 #2B85AE	C:55 M:0 Y:90 K:30 R:104 G:148 B:50 #689432	C:0 M:55 Y:90 K:30 R:185 G:107 B:27 #B96B1B	C:0 M:90 Y:15 K:30 R:179 G:41 B:96 #B32960	
	Escuro	3+	C:100 M:40 Y:0 K:85 R:0 G:29 B:56 #001D38	C:70 M:15 Y:0 K:45 R:36 G:113 B:148 #247194	C:55 M:0 Y:90 K:45 R:87 G:126 B:42 #577E2A	C:0 M:55 Y:90 K:45 R:156 G:91 B:21 #9C5B15	C:0 M:90 Y:15 K:45 R:152 G:34 B:81 #982251

# Área de proteção

## Respiro

Respeite as **Regras de Uso**.

A área de proteção / respiro tem a finalidade de **valorizar** e dar **leitura** ao Logotipo.

O logotipo deve ser aplicado em uma área livre de interferências ou margens. A área de proteção (respiro) tem a finalidade de valorizar o logotipo, sem que algum elemento exerça competição pela atenção.

O parâmetro utilizado é a medida do raio interno do logotipo, conforme os exemplos ao lado.



# Malha construtiva


## Grid de reprodução

A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de seus elementos.  
**Utilize o grid fielmente**, nunca tente redesenhar a marca de forma livre.


01 - Grid Vertical

02 - Grid Horizontal

01



02



## Limites de tamanho

Não ultrapasse os limites de redução aqui estabelecidos.


Abaixo da marca de 30mm de altura, utilize preferencialmente as variações de 15mm ou 6mm (ao lado) pois possuem os aros sutilmente mais finos. Nunca reproduza abaixo de 6mm.

01



02





300dpi -- CMYK

olor sit a...  
...iam nonum...  
...am erat, sed d...  
...et ea rebum. S...  
...ipsum dolor sit amet.  
...ptua. At vero eos et dolore magna...  
...ita kasd gubergren, no sea takimata sancte...

**TIPOGRAFIA**

## Alfabeto institucional

Utilizado exclusivamente para submarcas, siglas e sinalizações do sistema CERTI

Esta é uma tipografia única, desenvolvida especialmente para o logotipo da Fundação CERTI. Ela pode ser aplicada apenas em casos especiais, como o desenvolvimento de submarcas do sistema, como o IS, ICA, CELTA ou o LABfaber. Para demais aplicações consulte a ACOM pelo email: [acom@certi.org.br](mailto:acom@certi.org.br).

certi<sup>®</sup>  
sapiencia

certi<sup>®</sup>  
amazônia

celta<sup>®</sup>

labfaber<sup>®</sup>

abcde

fghijkl

mnop

qrstuv

wxyz

# Fonte Principal

## Nunito Sans

Utilize preferencialmente fontes da família Nunito Sans em documentos institucionais e demais peças de comunicação do sistema CERTI.

	Normal	Itálico
EXTRALIGHT	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==
LIGHT	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==
REGULAR	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==
SEMIBOLD	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==
BOLD	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==
EXTRABOLD	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==
BLACK	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ""!@#\$%&*()_+==

# Fontes Secundárias

## Calibri

Fonte de transição / auxiliar

Na impossibilidade de utilizar fontes da família Nunito Sans, opte exclusivamente pela fonte CALIBRI.

Utilize preferencialmente a família CALIBRI na elaboração de documentos compartilhados/online que precisam ser editados por múltiplos usuários.

## Nunito

Fonte utilizada para aplicações gráficas

A fonte NUNITO será utilizada como uma opção para aplicações gráficas, principalmente materiais, vídeos e imagens das mídias. Para utilizar esta fonte é necessário alinhamento com a ACOM pelo e-mail [acom@certi.org.br](mailto:acom@certi.org.br)

## Calibri

---

LIGHT	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&*()_+==	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&amp;*()_+==</i>
NORMAL	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&*()_+==	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&amp;*()_+==</i>
BOLD	<b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&amp;*()_+==</b>	<b><i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&amp;*()_+==</i></b>

## Nunito

---

LIGHT	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&*()_+==	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&amp;*()_+==</i>
NORMAL	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&*()_+==	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&amp;*()_+==</i>
BOLD	<b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&amp;*()_+==</b>	<b><i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890 ""!@#%&amp;*()_+==</i></b>



certi<sup>®</sup>

**SUBMARCAS**

## Ecossistema CERTI

Para nosso Ecossistema ser forte, ele precisa trabalhar de forma integrada. As marcas que fazem parte dele compartilham das mesmas diretrizes visuais do logotipo da CERTI.



## Paleta de Cores CERTI

Utilize somente a paleta de cores institucional existentes na composição dos Logotipos do Sistema CERTI.

As submarcas do sistema CERTI seguem as mesmas diretrizes visuais do logotipo da CERTI. Respeite sempre as definições estabelecidas para cada padrão cromático (CMYK, RGB e Hexadecimal).

Em textos para apresentações, documentos ou demais comunicações gráficas, procure dar preferência para a utilização da **cor principal (azul escuro)** para títulos e da cor grafite 90% ou preto 100% para textos corridos e sub-títulos, conforme a tabela ao lado.

Em casos onde não seja possível utilizar a paleta colorida por motivos técnicos, utilize a versão em tons de cinza conforme a tabela ao lado.

 <p>AZUL ESCURO</p>	 <p>AZUL CLARO</p>	 <p>VERDE</p>	 <p>LARANJA</p>	 <p>MAGENTA</p>
C:100 M:40 Y:0 K:35 R:0 G:87 B:141 #00578D	C:70 M:15 Y:0 K:0 R:0 G:173 B:238 #00ADEE	C:55 M:0 Y:90 K:0 R:139 G:197 B:63 #8BC53F	C:0 M:55 Y:90 K:0 R:240 G:133 B:34 #F08522	C:0 M:90 Y:15 K:0 R:229 G:40 B:123 #E5287B
 <p>AZUL ESCURO</p>	 <p>AZUL CLARO</p>	 <p>VERDE</p>	 <p>LARANJA</p>	 <p>MAGENTA</p>
C:57 M:47 Y:46 K:36 R:97 G:97 B:96 #616160	C:70 M:0 Y:0 K:55 R:115 G:115 B:115 #737373	C:0 M:0 Y:90 K:45 R:140 G:140 B:140 #8c8c8c	C:0 M:0 Y:0 K:30 R:179 G:179 B:179 #b3b3b3	C:0 M:0 Y:0 K:25 R:190 G:190 B:190 #bebebe
 <p>GRAFITE 90%</p>	 <p>PRETO 100%</p>			
C:0 M:0 Y:0 K:90 R:60 G:60 B:59 #3C3C3B	C:0 M:0 Y:0 K:90 R:29 G:29 B:27 #1D1D1D			



Logotipo do Instituto CERTI Sapiencia e suas variações.



Utilize sempre que possível as versões preferenciais. As versões monocromáticas devem ser utilizadas somente quando houver impossibilidade técnica de aplicação das variações coloridas.

As variações com borda devem ser utilizadas em situações nas quais o fundo não permita a leitura do logotipo, como fundos complexos por exemplo. As versões negativas só podem ser aplicadas em fundos escuros e desde que haja boa leitura de todos os elementos.

	Vertical	Horizontal
Colorida Principal		
Monocromática Cinza		
Colorida com Borda		
Negativa Colorida		
Monocromática Negativa		



Estes é o logotipo do Instituto CERTI Amazônia e suas versões alternativas.



Utilize sempre que possível as versões preferenciais. As versões monocromáticas devem ser utilizadas somente quando houver impossibilidade técnica de aplicação das variações coloridas.

As variações com borda devem ser utilizadas em situações nas quais o fundo não permita a leitura do logotipo, como fundos complexos por exemplo. As versões negativas só podem ser aplicadas em fundos escuros e desde que haja boa leitura de todos os elementos.

	Vertical	Horizontal
Colorida Principal		
Monocromática Cinza		
Colorida com Borda		
Negativa Colorida		
Monocromática Negativa		



Estes é o logotipo do CELTA e suas versões alternativas.



Utilize sempre que possível as versões preferenciais. As versões monocromáticas devem ser utilizadas somente quando houver impossibilidade técnica de aplicação das variações coloridas.

As variações com borda devem ser utilizadas em situações nas quais o fundo não permita a leitura do logotipo, como fundos complexos por exemplo. As versões negativas só podem ser aplicadas em fundos escuros e desde que haja boa leitura de todos os elementos.

Colorida Principal



Monocromática Cinza



Colorida com Borda



Negativa Colorida



Monocromática Negativa



Ficou alguma dúvida?  
Necessita de alguma orientação específica  
sobre como utilizar a nossa marca?

Entre em contato com nossa  
Assessoria de Marketing e Comunicação.

**[acom@certi.org.br](mailto:acom@certi.org.br)**

